THULE SWEDEN

2011

VOYAGEZ SANS CONTRAINTE EN

Nous attendons tous quelque chose

Qu'il s'agisse d'une pause café, d'un déjeuner rapide ou d'une soirée devant la TV, nous attendons toujours quelque chose. Ce peut être une bouffée d'air frais, une montée d'adrénaline ou la sérénité que même un téléphone ne peut troubler. Ce peut être le bruit des roues de vélo sur l'asphalte ou le crissement des skis sur la neige. C'est dans ces moments-là que nous entrons dans votre vie, avec des produits sûrs et élégants, éprouvés au fil de nombreux tests de sécurité et sans cesse adaptés aux évolutions de l'esthétique automobile. Nous innovons. Nous faisons avancer le marché. Nous vous permettons de transporter vos affaires en toute sécurité – facilement et avec style. La seule chose dont vous avez encore besoin est un peu de patience.

NEW

Thule Dynamic 26

Thule ProRide 47

Thule Hull-a-Port Pro 66

Essais 6
Innovations 8

Racks/Barres de toit 10
Technologie et caractéristiques 13
Barres de toit 14
Informations techniques 18

Cargo 20
Technologie et caractéristiques 23
Coffres de toit 24
Coffres de toit pliables 30
Galeries 32
Systèmes de portage arrière 34
Rangements intérieurs 36
Informations techniques 40

Bike/Vélo 42
Technologie et caractéristiques 45
Porte-vélo sur le toit 46
Porte-vélos sur boule d'attelage 50
Porte-vélos sur le hayon 56
Porte-vélo intérieur 59
Informations techniques 60

Water/Eau 62
Technologie et caractéristiques 65
Accessoires pour sports nautiques ... 66
Informations techniques 69

Winter/Hiver 70
Technologie et caractéristiques 73
Accessoires pour sports d'hiver 74
Informations techniques 75

On ne fait jamais assez d'essais

Nous sommes très attachés aux essais, qui ont fait de nos produits des leaders en termes de sécurité et de durabilité. Dans notre centre d'essai, tous nos concepts sont soumis aux conditions les plus extrêmes, du froid scandinave à la chaleur torride des déserts. Nous disposons d'une chambre de projection saline qui nous permet de tester la résistance à la corrosion, d'un banc à étirer pour tester la résistance aux pressions et aux charges, ainsi que d'un ralentisseur nous permettant de tester le comportement sur boule d'attelage face à des forces extrêmes. Nous testons même la résistance de nos produits aux substances chimiques. Nous disposons également d'une soufflerie. Et, pour finir, nous utilisons une machine qui secoue vigoureusement nos produits, simulant ainsi en quelques jours seulement les chocs reçus au cours de toute une vie d'utilisation. Si nous apposons notre nom sur un produit, vous pouvez donc être sûr qu'il s'agit du produit le plus durable et le plus fiable sur le marché.

THULE
THULE

L'innovation est notre histoire

Au service de l’innovation

Si la nécessité est la mère de l'invention, nous en sommes le père. Depuis 1942, d'une innovation à l'autre, les ingénieurs de notre usine suédoise ont donné vie à de nombreux produits de première classe. En 1973, nous avons développé le tout premier porte-ski verrouillable, baptisé Luxus. Après plusieurs autres innovations, nous avons placé la barre à une nouvelle hauteur dans le domaine des barres de toit avec le « Rapid System ». Conçu pour s'adapter à n'importe quelle voiture sans outils, le « Rapid System » est rapidement devenu la nouvelle norme. En 2004, c'est grâce à nous que les kayaks ont enfin pu trouver leur place naturelle sur les voitures avec le Hull-A-Port. Pour la première fois, il était possible de charger sur le toit des voitures des kayaks posés sur un de leurs côtés, permettant de gagner de l'espace et de charger 3 kayaks sur un montage plus compact. Malgré tout, nous savons qu'une réputation ne tient souvent qu'à la dernière innovation en date. C'est pourquoi en 2011 nous sommes fiers de présenter la barre coulissante Slidebar. Conçue spécifiquement pour coulisser hors de la voiture, elle vous évite d’endommager votre véhicule tout en vous protégeant de la saleté.

2004

2011 – La barre coulissante

Notre nouvelle innovation Thule SlideBar facilite le chargement des objets les plus lourds. En coulissant hors du corps de la voiture, elle vous évite d'endommager votre véhicule, tout en vous protégeant de la saleté.

Un périple de mille kilomètres commence avec des barres de toit

Si vous voulez construire quelque chose de robuste, vous devez vous assurer que vos fondations sont solides. Pour transporter votre matériel sur le toit de votre véhicule, la plus solide des fondations est une barre Thule. Depuis des décennies, nous innovons, nous testons et nous perfectionnons les barres de toit de toit les plus robustes sur le marché. Quelle que soit votre route, quelle que soit votre voiture, nous vous assurons le meilleur départ possible.

Racks

Solides, fiables et adaptables sur la plupart des voitures, nos barres de toit sont aussi robustes que possible. Que vous choisissiez des barres profilées ou carrées, vous pouvez avoir l'esprit tranquille : le transport de votre équipement du point A au point B se fera sans encombre. En outre, grâce au système rapide T-track des barres profilées, vous pourrez passer d'une aventure à l'autre en glissant simplement votre nouveau chargement sur le toit avant de prendre la route.

Technologie & fonctions

Coulissement bidirectionnel
Notre nouvelle innovation SlideBar facilite le chargement des objets les plus lourds. En coulissant hors du corps de la voiture, elle vous évite d'endommager votre véhicule, tout en vous protégeant de la saleté.

Adaptateur Thule T-track
Pour les propriétaires de systèmes T-track, cet adaptateur est une alternative élégante au serrage d'éléments autour de la barre. Par ailleurs, en utilisant la fonction de coulissement, vous pourrez profiter de toute la largeur de la barre.

Verrouillable
Toutes nos barres de toit peuvent être verrouillées au toit. Une option vous permet d'utiliser une seule clé pour verrouiller l'ensemble de vos produits Thule.

Outils intégrés
Les outils nécessaires sont intégrés à la plupart des systèmes de barres Thule, afin de les avoir toujours sous la main.

Échelle de longueur de barre
Aucune mesure à prendre : il vous suffit de clipser le pied au niveau de la longueur voulue.

Clef de réglage de couple de serrage
Elle vous indique lorsque la barre est correctement fixée sur le toit du véhicule.

GIANT
FOX

NEW

Thule SlideBar

Notre nouvelle innovation la barre de toit coulissante Thule Slidebar facilite le chargement des objets les plus lourds. En coulissant hors du corps de la voiture, elle vous évite d'endommager votre véhicule, tout en vous protégeant de la saleté.

Thule SlideBar

- Coulissement bidirectionnel.
- Verrou d'accrochage automatique à sécurité intégrée.
- Extension de 600 mm pour permettre à chacun d'accéder à l'intégralité des barres.
- Cylindre de verrouillage des deux côtés permettant de protéger le système contre les utilisations non autorisées.
- Indication couleur des positions ouverte et fermée.
- Patins d'accrochage en caoutchouc, pour un meilleur accrochage lors de l'utilisation de la fonction de coulissement.
- Mécanisme coulissant en attente de brevet.
- Système approuvé City Crash.

product design award 2011

reddot design award winner 2011

Pour commencer

Le nouveau Guide Thule 2011, simple, complet et disponible sur www.thule.com (ou la version imprimée du Guide Thule 2011 disponible en magasin), vous aidera à trouver la solution parfaitement adaptée à vos besoins.

1

Trouvez le bon pied.

Il est crucial de choisir un pied adapté à votre voiture. Ce choix dépend avant tout du toit de votre véhicule. Que vous disposiez de points de fixation intégrés, de barres longitudinales, de barres longitudinales intégrées ou d'un toit standard, nous vous proposons les pieds adéquats.

Consultez le Guide Thule 2011 sur www.thule.com pour découvrir le pied parfait pour votre voiture.

Pieds pour barres de toit Thule

2

Trouvez un kit de fixation adapté à votre voiture.

À moins que votre voiture ne dispose de barres longitudinales ou de gouttières, vous aurez besoin d'un kit de fixation – qui vous permettra également d'assurer le montage des pieds. Le kit doit être parfaitement adapté à votre véhicule. C'est pourquoi nous proposons une sélection de kits adaptés à la quasi-totalité des marques et modèles en circulation. Quelle que soit votre voiture, nous avons un kit pour vous.

Consultez le Guide Thule 2011 sur www.thule.com pour découvrir le kit de fixation parfait pour votre voiture.

Kit de fixation Thule

Exemples d'options de montage de pieds pour barres de toit

Pied pour barre de toit destiné aux voitures avec points de fixation intégrés.

Pied pour barre de toit destiné aux voitures avec barres longitudinales.

Pied pour barre de toit destiné aux voitures avec barres longitudinales intégrées.

Pied pour barre de toit destiné aux voitures avec toit normal.

3

Barre carrée, barre profilée ou barre coulissante : faites votre choix.

Maintenant que vous êtes prêt à fixer vos barres, vous pouvez choisir la gamme adaptée à vos besoins.
Les barres carrées en acier sont des plus classiques. Robustes et recouvertes d'un revêtement plastique, elles sont extrêmement durables. Les barres profilées en aluminium, plus élégantes et plus légères, disposent du système T- track qui vous permet d'utiliser toute la longueur des barres et de fixer facilement des accessoires de transport. Pour les utilisateurs disposant de voitures hautes ou transportant de lourdes charges, le nouveau système SlideBar coulisse hors du corps de la voiture afin de vous permettre de gérer le chargement facilement, sans risque pour votre dos ou pour le véhicule, et sans vous salir.

NEW

Barres coulissantes Thule

Grâce à notre nouvelle innovation de barres coulissantes Thule Slidebar, le chargement d'objets lourds devient un jeu d'enfant. En coulissant hors du corps de la voiture, elles vous évitent d'endommager votre véhicule, tout en vous protégeant de la saleté.

Réf. 891, longueur : 127 cm.
Réf. 892, longueur : 144 cm.
Réf. 893, longueur : 162 cm.

Barres profillées Thule

Aérodynamiques et élégantes, les barres profilées en aluminium avec rainure en T (T-track) vous facilitent la fixation des accessoires.

Réf. 860, longueur : 108 cm.
Réf. 861, longueur : 120 cm.
Réf. 869, longueur : 127 cm.
Réf. 862, longueur : 135 cm.
Réf. 863, longueur : 150 cm.

Barres carrées Thule

Classiques et robustes, nos barres carrées en acier sont recouvertes d'un revêtement plastique noir pour une finition à l'épreuve du temps.

Réf. 760, longueur : 108 cm.
Réf. 761, longueur : 120 cm.
Réf. 769, longueur : 127 cm.
Réf. 762, longueur : 135 cm.
Réf. 763, longueur : 150 cm.

Barres carrées en acier renforcé, 3 mm d'épaisseur.

Réf. 765, longueur : 163 cm.
Réf. 766, longueur : 200 cm.
Réf. 767, longueur : 220 cm.

Pieds pour barres de toit

Thule Rapid System 751

Un pied pour barre de toit astucieux et universel, destiné aux voitures avec points de fixation intégrés.

Thule Rapid System 753

Un pied surbaissé élégant, destiné aux voitures avec points de fixation intégrés ou barres longitudinales intégrées.

Thule Rapid System 754

Le pied le plus sûr et le plus exclusif pour les voitures sans barres longitudinales ou points de fixation intégrés.

Thule Rapid System 757

Le pied le plus vendu pour les voitures avec barres de toit longitudinales de taille standard.

Thule Rapid System 775

Un pied universel et élégant, adapté à une large variété de dimensions de barres longitudinales.

Thule Smart Rack 784 / 785

Un pied universel complet et simple d'utilisation, à monter sur des barres longitudinales.

Thule 951

Un pied classique pour les voitures équipées de gouttières.

Pieds pour barres de toit								
	Pour voitures avec toit normal	**Pour voitures avec points de fixation intégrés**		**Pour voitures avec barres longitudinales intégrées**	**Pour voitures avec barres longitudinales**			**Pour voitures avec gouttières**
Nom	**Thule Rapid System**	**Thule Rapid System**	**Thule Rapid System**	**Thule Rapid System**	**Thule Rapid System**	**Thule Rapid System**	**Thule SmartRack**	**Thule**
	754	**753**	**751**	**753**	**757**	**775**	**784 & 785**	**951**
Capacité de chargement (kg)[1]	75	100	100	75	100	100	75	100
Hauteur du pied (cm)[2]	9,6	7,2	10,5	7,2	7,5	6,5	7,5	15
Serrure	One-Key System 544	•	•	•	•	•		Accessoire 527
Convient aux barres profilées	•	•	•	•	•	•		
Convient aux barres carrées	•	•	•	•	•	•	•	•
Convient aux barres coulissantes	•	•	•	•	•	•		
Kit de fixation requis	•	•	•	•				
Agréé TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•
Conforme à la réglementation City Crash	•	•	•	•	•	•	•	
Divers					Convient aux rails de 22-55 mm.	Convient aux rails de 20-68 mm.	Convient au rail de 18 à 50 mm. Verrouillable à l'aide d'un outil spécial.	Pour les voitures avec toit rehaussé, nous avons développé les pieds 952 (20 cm) et 953 (28 cm).

[1] La charge maximum est le poids maximum autorisé pour chaque type de barres de toit (poids des barres inclus). Consulter le manuel d'entretien de votre véhicule pour connaître le poids maximum qu'il peut accepter.

[2] La hauteur du pieds est la distance entre la base du pieds et le dessus de la barre.

N.B :

- Pour la distance sous la barre, déduisez 22 mm pour les barres carrées et 27 mm pour les barres profilées.
- Le kit de fixation spécifique à la voiture est exclu des mesures de hauteur.

[3] Concerne les barres profilées. Veuillez consulter votre distributeur Thule avant toute utilisation avec une barre profilée d'une autre marque.

Les pieds sont disponibles en lots de 4 et les barres de toit en lots de 2.

Accessoires pour chargements spéciaux

Certains chargements requièrent des solutions spéciales, notamment les planches, les échelles, les tuyaux ou autres articles encombrants, pour lesquels les voitures standard ne sont pas conçues. Pour ces occasions particulières, nous avons prévu plusieurs accessoires pratiques à même de répondre à vos besoins en termes de chargements spéciaux.

Arrêtoir Thule 314

- Arrêtoirs solides conçus en partenariat avec des artisans chevronnés.
- Les arrêtoirs se règlent facilement en fonction de la charge.

Tendeur de sangle Thule 552

- Arrêtoir équipé d'une sangle.
- Comprend deux tendeurs et deux sangles de 190 cm.



Thule Ladder Holder 330

- Accessoire de chargement pratique et simple à utiliser.
- Peut transporter jusqu'à trois échelles.

Thule Roller 815

- Le mécanisme à rouleau facilite le chargement d'objets longs sur le toit du véhicule.
- Idéal pour charger des objets longs tels que les échelles, le bois de construction, etc.
- Le rouleau est revêtu d'une gaine en caoutchouc pour protéger le matériel durant le chargement.
- Peut également simplifier le chargement de kayaks ou de planches de surf.

Accessoires pour chargements spéciaux						
Nom	**Tendeur de sangle Thule**	**Porte-échelle Thule**	**Support d'échelle Thule**	**Arrêtoir Thule**		**Rouleau Thule**
	552	**548**	**330**	**502/ 503**	**314**	**815**
Hauteur (cm)	9			25/9	15	
Longueur de la sangle (cm)	2x190	1x275				
Verrouillage	Accessoire 538	•		Accessoire 538	Accessoire 538	
Convient aux barres profilées[1]			•		•	•
Convient aux barres carrées	•	•		•		•
Agréé TÜV	•	•	•	•	•	•
Divers	Arrêtoir équipé d'une sangle. Vendu par lots de 2.	Maintient jusqu'à trois échelles en place. Comprend 3 arrêtoirs.	Maintient jusqu'à 3 échelles (50 kg) Comprend jusqu'à 4 arrêtoirs et un mécanisme de fixation d'échelle.	4 arrêtoirs réglables	2 arrêtoirs réglables	Largeur : 65 cm. Profilé en aluminium recouvert de plastique souple (TPE).

[1] S'applique lors de l'utilisation de barres d'origine Thule. Veuillez consulter votre distributeur Thule avant d'utiliser des barres de toit d'un autre fabricant.

Des coffres sans commune mesure

À travers notre programme d'essais toujours plus poussés, nous nous sommes assurés que nos coffres pouvaient rester sur le toit de votre voiture quoi qu'il arrive. Acceptant tous vos bagages, faciles à charger et à fixer, ils sont constamment repensés pour s'adapter aux évolutions esthétiques du design automobile, tout en restant agréables à regarder.

Cargo

Découvrez les solutions de transport les plus complètes au monde. Chaque coffre Thule est conçu pour durer, élégant et truffé de fonctions astucieuses et pratiques. Et grâce à nos normes de sécurité grandement supérieures aux exigences internationales, vous pouvez partir à l'aventure l'esprit léger. Bien évidemment, malgré l'étonnante capacité de nos coffres et sacs, il y a des choses que nous préférons garder avec nous dans la voiture. Pour celles-ci, nous avons créé une nouvelle gamme de rangements intérieurs, qui vous permettront de garder votre véhicule propre ordonné, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Technologie & fonctions

Power-Click
Système de montage rapide pré-installé breveté, avec indicateur de couple de serrage intégré. De série sur les Thule Excellence et Thule Dynamic.

Dual-Side
Permet d'ouvrir le coffre indifféremment à gauche ou à droite, simplifiant montage, chargement et déchargement. De série sur Thule Excellence, Thule Dynamic et Thule Atlantis.

Serrure centralisée
Système de verrouillage breveté : la clé peut uniquement être retirée que si tous les points de fermeture sont bien verrouillés. De série sur tous les coffres Thule avec ouverture latérale.

Technologie des diffuseurs
Un design intégré permettant un aérodynamisme optimisé et un positionnement plus bas sur la voiture. De série sur les Thule Excellence et Thule Dynamic.

Accès optimal au hayon arriière
Grâce au positionnement du coffre de toit vers l'avant, vous aurez tout l'espace requis pour ouvrir entièrement le hayon.



Base antidérapante
Grâce à sa surface antidérapante, la base intégrée augmente la sécurité du chargement. De série sur les Thule Excellence et Thule Dynamic.

Coloris deux tons
Design exclusif avec teinture deux tons unique dans la masse. De série sur le Thule Excellence.

Pliage
Coffre pliable pour un transport facile et un stockage compact. De série sur le Thule Ranger.

Capacité de charge supplémentaire
Barres de chargement ajustables permettant l'apport de charges supplémentaires par-dessus la galerie. De série sur la Thule Xperience.

Coffres de toit



Thule Excellence

– Un coffre de toit unique au monde.

Dimensions et couleurs

Association unique de deux couleurs. Volume : 520 litres.
Taille : 218 x 94 x 40 cm.

Thule Excellence

- Design exclusif avec une association unique de deux couleurs.
- Système de fixation breveté Power-Click garantissant une fixation ultra-rapide et fiable d'une seule main.
- Ouverture Dual-Side assurant un montage, un chargement et un déchargement pratiques.
- Système de verrouillage centralisé fiable avec clé ergonomique.
- Aérodynamisme avancé, avec technologie de diffuseurs et spoilers.
- Accès optimal au coffre de la voiture grâce à la position avancée du coffre.
- Housse de couvercle permettant de protéger le coffre des rayures et de la poussière lors du rangement.
- Poignées intérieures et extérieures pour une ouverture et une fermeture simplifiées.
- Base antidérapante pour une sécurité accrue.

Power-Click

Ouverture Dual-Side

Serrure centralisée

Technologie des diffuseurs

Accès optimal au coffre

Protection du couvercle



Base antidéra-pante

NEW

Thule Dynamic

– un coffre sportif, aérodynamique et élégant pour votre toit.

Thule Dynamic

- Les courbes de ce nouveau design près du toit et épuré s'adaptent au toit de votre voiture, afin de créer une harmonie idéale avec les véhicules modernes.
- Système de montage rapide breveté Power-Click, pour une fixation rapide et sûre d'une seule main.
- Ouverture dual side pour faciliter le montage, le chargement et le déchargement.
- Système de verrouillage de sûreté centralisé avec clé ergonomique.
- Aérodynamisme avancé avec technologie de diffuseurs et spoilers.
- Ouverture optimale du hayon grâce au positionnement du coffre sur la partie avant de la voiture.
- Poignées extérieures pour une ouverture et une fermeture faciles.
- Base antidérapante pour une meilleure sécurité du chargement.

Dimensions

Thule Dynamic 900. Volume : 520 litres. Dimensions : 235 x 94 x 35 cm.

Thule Dynamic 800. Volume : 420 litres. Dimensions : 206 x 84 x 34 cm.

Coloris

Noir brillant. Thule Dynamic 800 et 900.

Titane brillant. Thule Dynamic 800 et 900.

NEW

Power-Click

Ouverture Dual-Side

Serrure centralisée

Technologie des diffuseurs

Accès optimal au coffre

NEW



Base antidéra-pante

Thule Atlantis

– spacieux, avec de nombreuses fonctions astucieuses.

Thule Atlantis

- Coffre spacieux et design aérodynamique assurant une stabilité optimale tout en minimisant la résistance au vent, le bruit et les vibrations gênantes.
- Système de fixation breveté Power-Grip garantissant une fixation rapide et fiable d'une seule main.
- Système de verrouillage centralisé fiable avec clé ergonomique.
- Disponible en quatre dimensions différentes, dans l'élégante finition argent brillant. Atlantis 200, 780 et et 900 également disponibles en noir brillant.

Power-Grip

Ouverture Dual-Side


Serrure centralisée

Dimensions

Thule Atlantis 900. Volume : 650 litres. Dimensions : 235 x 90 x 46 cm.

Thule Atlantis 780. Volume : 480 litres. Dimensions : 196 x 78 x 44 cm.

Thule Atlantis 600. Volume : 340 litres. Dimensions : 190 x 63 x 41 cm.

Thule Atlantis 200. Volume : 440 litres. Dimensions : 175 x 82 x 45 cm.

Coloris

Argent brillant. Thule Atlantis 200, 600, 780 et 900.

Noir brillant. Thule Atlantis 200, 780 et 900.

Thule Pacific

– Un coffre fonctionnel pour tous vos besoins.

Thule Pacific

- Base abaissée minimisant la résistance au vent, le bruit et les vibrations gênantes.
- Système de fixation ultra-rapide breveté Fast-Grip et manipulation complète depuis l'intérieur du coffre.
- Ouverture d'un seul côté.
- Système de verrouillage centralisé.
- Disponible en cinq dimensions, en gris argent. Pacific 200, 600 et 700 également disponibles en coloris anthracite.

Fast-Grip

Ouverture d'un seul côté

Serrure centralisée

Dimensions

Thule Pacific 700. Volume : 460 litres. Dimension : 232 x 70 x 40 cm.

Thule Pacific 600. Volume : 340 litres. Dimension : 190 x 63 x 39 cm.

Thule Pacific 500. Volume : 330 litres. Dimension : 226 x 55 x 37 cm.

Thule Pacific 200. Volume : 460 litres. Dimension : 175 x 82 x 45 cm.

Thule Pacific 100. Volume : 370 litres. Dimension : 139 x 90 x 39 cm.

Coloris

Gris argent. Thule Pacific 100, 200, 500, 600 et 700.

Anthracite. Thule Pacific 200, 600 and 700.

Éléments à ajouter à votre coffre de toit

Thule Go Pack Set 8006
Ensemble de quatre sacs comprenant trois Go Pack 8002 et un Go Pack Nose 8001.
Conçu pour s'adapter à votre coffre de toit Thule.

Adaptateur Thule T-track
Pour les propriétaires de systèmes T-track, cet adaptateur est une alternative élégante au serrage d'éléments autour de la barre. Par ailleurs, en utilisant la fonction de coulissement, vous pourrez profiter de l'intégralité de la largeur de la barre.

« One Key System » de Thule
Ne vous encombrez plus de plusieurs clés et passez au « One Key System » de Thule pour n'utiliser qu'une seule clé pour tous les produits Thule.

Thule Boxlift 571
Avec Thule Boxlift, vous hissez tout simplement votre coffre de toit au plafond du garage. Et cela fonctionne tout aussi bien pour les kayaks et les planches de surf.

Adaptateur porte-skis pour coffre Thule
Vous souhaitez transporter vos skis en toute sécurité et avec élégance ? Nous vous recommandons le porte-skis pour coffre Thule pour que vos skis restent bien rangés à l'intérieur du coffre. Choisissez le porte-skis adapté au modèle de votre coffre. Consultez les informations techniques en pages 40-41.

Coffres de toit pliables

Thule Ranger

– solution pliable pour un rangement aisé

- Pliable pour un transport et un rangement simplifiés : une fois plié prend peu de place et se glisse facilement dans le coffre de la voiture.
- Système de montage Easy-Snap pour une fixation rapide du coffre, sans aucun outil.
- En matériau imperméable avec coutures soudées et fermeture éclair renforcée avec cadenas intégré.
- Housse spéciale incluse pour le rangement du coffre une fois enroulé (Thule Ranger 90).
- Capacité de chargement jusqu'à 50 kg.
- Parties extensibles par fermeture éclair pour ajuster l'espace de chargement aux dimensions de la charge (Thule Ranger 500).
- Porte-skis fourni pour transporter les skis en toute sécurité (Thule Ranger 500).
- Coloris : Noir/Gris argent.

Easy snap
Système de montage rapide assurant une fixation aisée.

Housse spéciale
Pour le rangement du coffre une fois replié (Thule Ranger 90).

Parties extensibles
Fermeture éclair pour adapter l'espace aux dimensions de la charge (Thule Ranger 500).

Porte-skis
Alignez vos skis en toute sécurité avec les porte-skis fournis (Thule Ranger 500).

Dimensions

Thule Ranger 90. Volume : 340 litres.
Dimension : 110 x 80 x 40 cm.

Thule Ranger 500. Volume : 300 litres.
Dimension : 190 x 50 x 30 cm.

Facile à ranger
Le Thule Ranger exige un minimum d'espace de rangement : vous pouvez même le laisser dans votre penderie.

Le transporter sous le bras
Une housse spécialement conçue permet de transporter le coffre en toute simplicité là où vous le souhaitez.

Le dérouler
Placez-le simplement sur les barres de toit, dépliez-le et fixez-le. Vous êtes prêt à charger !

Galeries

Thule Xpedition

- Design moderne et aérodynamique, en aluminium robuste.
- Capacité de chargement généreuse, avec de larges barres.
- Six œillets amovibles pour les sangles/filet de chargement simplifiant la fixation de la charge sur le toit.
- Disponible en deux dimensions.
- Verrouillable

Thule Xplorer

- Conception stable en aluminium.
- Existe en trois tailles.
- Sacs Thule Load Net et Thule Go disponibles en accessoires.

Thule Xperience

- Acier tubulaire robuste et léger.
- Barres réglables pour fixer un porte-vélos, un porte-skis ou des accessoires de sport nautique sur la galerie.
- Carénage intégré pour optimiser l'aérodynamisme.
- Finition noire sobre.
- Sacs Thule Load Net et Thule Go disponibles en accessoires.

Barres
Barres réglables pour fixer d'autres accessoires de chargement.

Carénage
Carénage intégré pour optimiser l'aérodynamisme.

Éléments à ajouter à votre galerie

Filet de chargement Thule
Extensible avec 10 crochets à ouverture rapide.
Accessoire de qualité pour galeries Thule.
Disponible en deux tailles :
Réf. art. 595, 80 x 80 cm.
Réf. art. 595-1, 130 x 90 cm.

Thule Nomad 834
Housse en matériau souple imperméable dotée de sangles robustes intégrées pour une fixation stable sur la galerie.
La housse peut se replier et se ranger dans un sac spécial lorsqu'elle n'est pas utilisée.
104 x 86 x 44 cm.

Systèmes de portage arrière

Thule EasyBase

– La solution de transport multiple quatre-en-un

- Plate-forme en tubes métalliques robustes.
- Le système de fixation breveté s'adapte sur la plupart des boules d'attelage – sans besoin de réglage.
- La barre en U se replie aisément pour simplifier le rangement.
- Système modulable avec les accessoires Thule EasyBase.
- Capacité de chargement de 60 kg.

Prenez la plateforme EasyBase – et adaptez-la à vos besoins

Thule EasyBike 948-1/948-2

- Montage manuel aisé sur EasyBase, aucun outil nécessaire.
- Convient à toutes les tailles de vélos et peut être combiné pour transporter jusqu'à 3 vélos.
- Facile à charger, il maintient fermement les vélos en place.
- 948-1 pour un vélo.
- 948-2 pour deux vélos.

Thule BackUp 900

- Montage manuel aisé sur EasyBase, aucun outil requis.
- Robuste coffre offrant un volume de rangement supplémentaire de 420 litres.
- Très pratique, si vous souhaitez disposer de votre toit pour d'autres charges, ou pour transporter les objets humides, lourds et encombrants.
- Compatible avec Thule backpak 973 et, (pour ceux qui possèdent cette ancienne version) : Euroclassic Pro 902-903.

Thule EasyBag 948-4

- Montage direct sur EasyBase avec des sangles robustes – aucun outil n'est requis.
- Dimensions 110 x 55 x 53 cm, idéal pour les vêtements et équipements de sport, etc.
- En matériau imperméable avec coutures scellées et fermeture éclair intégrant un système de verrouillage.
- Sac de rangement spécial inclus.

Thule EasyBasket 948-3

- Montage manuel aisé sur EasyBase, aucun outil requis.
- Grâce à ses dimensions généreuses, il peut tout transporter, de la tondeuse à gazon aux sacs de feuilles mortes.
- Très pratique pour transporter des objets humides, sales et encombrants.

Rangements intérieurs

Thule Cargo Duffel

– pour le transport de toutes vos affaires

Thule Cargo Duffel petite/moyenne taille 8022/8023

- Préparez-vous pour de nouvelles aventures ! Organisez, stockez et transportez vos affaires grâce à ces sacs de transport de 38 L et 70 L.
- Matériaux imperméables et base en polyuréthane durable.
- Poignées d'extraction et ouverture à glissière sur le côté permettant un accès facile lorsque le sac se trouve dans un coffre de toit Thule.
- Large ouverture à glissière sur le dessus permettant le rangement facile de bottes, de casques, d'équipement d'escalade ou d'autres éléments encombrants.

Organiseurs de coffre Thule Small 8019/ Thule Medium 8020/Thule Large 8021

- Capacité de 27/41/64 litres pour garder le contenu rangé et en place. Panneaux clairs pour identifier rapidement le contenu.
- La structure en fils d'acier permet de garder l'organiseur de coffre de voiture ouvert lors du chargement ou du déchargement.
- Poignées de transport pour faciliter la manipulation.

Organiseur de coffre de voiture Thule Horizontal 8018

- Concept mi-hauteur unique.
- Panneaux clairs pour identifier rapidement le contenu.
- Conçu pour contenir des câbles de démarrage et autres articles de maintenance ou de sécurité (chaînes, etc.) dans un minimum d'espace.
- Poignées de transport et sangles pour faciliter la manipulation.

Pochette à documents Thule Automotive 8015

- Se glisse entre le siège et la console centrale
- Reste en place grâce à sa structure innovante
- Conçu pour des formats A4 avec de petites poches pour documents, stylos, etc.

Rangement de siège Thule Front 8016

- S'attache au siège avant avec la ceinture de sécurité.
- Forme de sacoche pour faciliter la manipulation.
- Pochette avant rabattable pour un accès direct aux petits appareils électroniques et autres.
- Conçu pour contenir des documents et un portable jusqu'à 16 pouces.

Rangement pare-soleil Thule Visor 8012

- Se fixe au pare-soleil à l'aide d'un crochet et de sangles.
- Avec un miroir relevable breveté.
- La pochette peut contenir téléphones, appareils électroniques ou télécommande de porte.
- Nombreuses poches.

Sac à déchets Thule Litter 8014

- Accroché sur le siège arrière ou à un autre emplacement adapté, grâce à la sangle réglable.
- Dessus auto-fermant pour cacher les déchets et garder l'intérieur du véhicule bien propre.
- Doublure essuyable / nettoyable étanche aux débordements.

Rangement en bandoulière sur dossier de siège Thule Seat 8017

- S'attache à l'arrière du siège avant, grâce à sa sangle réglable.
- Sa conception en angle permet au conducteur d'accéder au contenu.
- La pochette réglable peut contenir une bouteille d'eau.
- Poignées de transport pour faciliter la manipulation.

Fourre-tout Thule Catch-all 8010

- Mécanisme de fixation innovant sur les bouches de ventilations.
- Pour de petits appareils électroniques et autres menus objets à récupérer facilement.

Pochette de siège Thule Organizer 8013

- Se glisse entre le siège et la plage centrale.
- Reste en place grâce à sa structure innovante.
- Pour de petits appareils électroniques, des câbles et autres menus objets à récupérer facilement.

Range portable/GPS Thule Electronics 8011

- Fond lesté.
- Maintient un téléphone ou un GPS à l'horizontale pour y accéder facilement.
- Pratique à placer sur la plage avant.

Thule Go Pack Set

Ensemble de quatre sacs comprenant trois Go Pack 8002 et un Go Pack Nose 8001.
Conçu pour s'adapter à votre coffre de toit Thule.

Thule BikeCase 836

- Conçu pour un vélo de course ou un VTT.
- Contient : 2 feuilles de mousse, 1 protection en plastique, 1 fourre-tout, 1 sac à outils, 1 emballage pour chaîne/chambre à air.
- Dimensions intérieures (cm) : 114 x 74 x 24
- Dimensions extérieures (cm) : 119 x 77 x 26

Thule Go Box 8005

- Les deux séparations rendent l'organisation plus pratique dans le coffre de la voiture ou à domicile. Excellent pour tout type d'affaires.
- Pliable pour faciliter le rangement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Repliable pour n'utiliser qu'un seul compartiment.
- Seulement 30 mm d'épaisseur une fois plié.
- Dimensions (cm) : 61 x 34 x 31

Thule Go Pack 8002

- Base étanche protégeant les affaires.
- Bretelle et poignées pour une utilisation confortable.
- Dimensions (cm) : 61 x 33 x 31

Thule Go Pack Nose 8001

- Forme spécialement conçue pour utiliser les espaces les plus étroits à l'avant du coffre de toit.
- Base étanche protégeant les affaires.
- Bretelle et poignées pour une utilisation aisée et confortable.
- Dimensions (cm) : 61 x 42 x 28

Coffres de toit

Nom	Thule Excellence	Thule Dynamic		Thule Atlantis			
		800	900	200	600	780	900
Dimensions (cm)	218x94x40	206x84x34	235x94x35	175x82x45	190x63x41	196x78x44	235x90x46
Dimensions intérieures (cm)	205x85	180x70	208x80	165x76	180x58	185x73	223x84
Volume (l)	520	420	520	440	340	480	650
Capacité de chargement (kg)	75	75	75	75	75	75	75
Nombre max. de paires de skis ou de snowboards	6–8	5-7	6-8	5–7	4–6	5–7	6–8
Système de montage	Power-Click	Power-Click		Power-Grip			
Ouverture	Deux côtés	Deux côtés		Deux côtés	Un côté	Deux côtés	Deux côtés
Dual-Force	•	•	•	•	•	•	•
Porte-skis	Accessoires 694900	Accessoires 694800	Accessoires 694900	Accessoires 694800	Accessoires 694600	Accessoires 694800	Accessoires 694900
Sangles	•	•	•	•	•	•	•
Serrure centralisée	•	•	•	•	•	•	•
Convient aux barres profilées [1]	•	•	•	•	•	•	•
Convient aux barres carrées	•	•	•	•	•	•	•
Agréé TÜV/GS	•	•	•	•	•	•	•
Conforme à la réglementation City Crash	•	•	•	•	•	•	•
Longueur max. des skis paraboliques (cm)	200	180	205	155	175	180	220
Couleur	Ton bicolore exclusif Noir brillant / titane métallique (6119)	Titane brillant/6128T Noir brillant/6128B	Titane brillant/6129T Noir brillant/6129B	Argent brillant/ 660 Noir brillant/ 660B	Argent brillant/ 666	Argent brillant /679 Noir brillant/ 679B	Argent brillant/ 680 Noir brillant/ 680B

[1] S'applique lors de l'utilisation de barres d'origine Thule. Veuillez consulter votre distributeur Thule avant d'utiliser des barres de toit d'un autre fabricant.

EasyBase

Nom	Thule EasyBase	Thule EasyBike		Thule BackUp	Thule EasyBasket	Thule EasyBag
	949	948-1	948-2	900	948-3	948-4
Dimensions (cm)	120x60x78			147x57x70	126x56x11	110x55x53
Nombre max. de vélos		1	2			
Capacité de chargement (kg)	60	17	2x17	50	60	
Poids (kg)	15	1,6	3,2	14	6	4
Agréé TÜV/EuroBE	•	•	•	•	•	•
Conforme à la réglementation City Crash	•	•	•	•	•	•
Divers	Feux arrière. Verrouille la base au véhicule avec l'accessoire 957.	En combinant les modèles 948-1 et 948-2, il est possible de transporter 3 vélos. S'adapte aux dimensions du cadre (mm) 20-70. Convient à toutes les dimensions de roues. Verrouille les vélos sur le porte-vélos avec l'accessoire 526.		Volume 420 l. Ouverture arrière. Système de montage par étrier 80 mm. Couleur grise.		Volume 315 l. Sangles incluses. Coutures scellées et fermeture éclair renforcée avec serrure intégrée.

Thule Pacific					Thule Ranger	
100	**200**	**500**	**600**	**700**	**90**	**500**
139x90x39	175x82x45	226x55x37	190x63x39	232x70x40	110x80x40	190x50x30
130x86	165x76	215x50	180x58	225x62	105x75	185x45
370	460	330	340	460	340	300
50	50	50	50	50	50	50
-	5–7	4–5	4–6	4–6	-	3–4
Fast-Grip					Easy-Snap	
Un côté					Côté/arrière	Un côté
•	•	•	•	•		
	Accessoires 694800	Accessoires 694500	Accessoires 694600	Accessoires 694700		Incl.
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	Mécanisme de verrouillage	
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	155	210	175	220	-	185
Gris argent/ 6311	Gris argent/ 6312 Anthracite/ 6312A	Gris argent/ 6315	Gris argent/ 6316 Anthracite/ 6 316A	Gris argent/ 6317 Anthracite/ 6 317A	Noir/ gris argent 6011	Noir/ gris argent 6035

Quelle couleur souhaitez-vous pour votre coffre ?

Bicolore noir brillant/métallique titane

Noir brillant

Titane brillant

Argent brillant

Anthracite

Gris argent

Galeries de toit

Nom	Thule Xpedition		Thule Xplorer			Thule Xperience
	820	**821**	**713**	**714**	**715**	**828**
Dimensions (cm)	79x128	99x158	85x132	85x93	104x132	112x99
Verrouillage	•	•	Accessoire 538			Accessoire « One Key System » Thule
Convient aux barres profilées[1]	•	•	Avec adaptateur 878			•
Convient aux barres carrées	•	•	•	•	•	•
Agréé TÜV	•	•	•	•	•	•
Divers	Aluminium. Points de fixation réglables sur les barres de toit en longueur comme en largeur. Sacs Thule Load Net et Thule Go disponibles en accessoires.		Aluminium. Points de fixation réglables sur les barres de toit. Sacs Thule Load Net et Thule Go disponibles en accessoires.			Comprend un carénage et deux barres carrées. Sacs Thule Load Net et Thule Go disponibles en accessoires.

[1] S'applique lors de l'utilisation de barres d'origine Thule. Veuillez consulter votre distributeur Thule avant d'utiliser des barres de toit d'un autre fabricant.

Libérez-vous les jambes et l'esprit

Pour certains, la véritable liberté se résume à deux roues lancées sur une route lisse et ouverte. Le glissement silencieux sur le plat, les montées où le cœur bat à tout rompre et la joie quasi-enfantine des descentes trop rapides sont autant de récompenses pour chaque kilomètre parcouru. Pour d'autres, la liberté se trouve loin des sentiers battus, là où les visages se couvrent de boue et où chaque kilomètre parcouru est le résultat d'efforts extrêmes. Quelles que soient vos raisons, quelle que soit la météo, vous n'avez qu'une destination : la liberté.





Bike

Les porte-vélos Thule, plusieurs fois récompensés, vous permettent de vous évader plus facilement vers la liberté. Quel que soit le type de votre compagnon à deux roues, du VTT au vélo électrique, du cyclo-cross au citadin, nous sommes là pour vous. Qu'ils se fixent à l'intérieur du véhicule, sur le toit, sur le hayon ou sur la boule d'attelage, nous vous proposons la plus large gamme de porte-vélos du marché. Faciles à monter et à ranger, ils savent se montrer extrêmement polyvalents. Nous proposons également une large gamme d'accessoires pour répondre à tous vos besoins.

Technologie & fonctions

Pliable
Facile à plier, à ranger et à stocker, même dans un coffre de voiture.

Fonction de basculement
Permet une inclinaison grand angle afin de faciliter l'ouverture des hayons les plus grands. Un dispositif de butée intégré empêche les vélos de toucher le sol.

Fixation intelligente sur boule d'attelage
Unique, facile à serrer et verrouillable d'une seule main, par une simple poignée.

Feux arrière LED innovants
Feux arrière LED innovants et exclusifs, faisant appel à la technologie la plus récente.

Auto-ajustable
Positionne et maintient automatiquement le cadre du vélo qui repose sur le bras de fixation pendant qu'on le sécurise.

Rampe de chargement
Une rampe amovible et pratique vous permet de charger et décharger les vélos en toute simplicité.

Boucles micro-clip
Sangles à serrage rapide équipées de boucles micro-clip pour une fixation sans encombre des roues.

Système « One Key » de Thule
Ne vous encombrez plus de plusieurs clés et passez au « One Key System » de Thule pour n'utiliser qu'une seule clé pour tous les produits Thule.

Bras de fixation de cadre unique
Permet la fixation rapide et facile des cadres de vélos, en particulier avec plusieurs vélos.

Porte-vélo sur le toit

Thule ProRide

Même si vous n'êtes qu'un cycliste amateur, rien ne vous empêche d'avoir l'air d'un pro. Et rien ne vous fera paraître plus pro que notre porte-vélo Thule ProRide. Il ne se contente pas seulement d'être élégant et stylé : ce porte-vélo est aussi une merveille de conception. Il se monte directement sur vos barres de toit Thule avec la plus grand facilité, tandis que la fixation du vélo se fait en toute simplicité. Et lorsque l'on a dépensé une petite fortune pour un vélo, on préfère s'assurer qu'il ne lui arrivera rien. C'est le cas avec le Thule ProRide, assez robuste pour garantir que votre vélo restera bien accroché, quelles que soient les surprises que vous réserve la route.

Thule ProRide 591

- Une fois levé, le bras de fixation du cadre reste en position pour faciliter le chargement du vélo.
- Le rail en aluminium est conçu pour positionner automatiquement le vélo en équilibre entre le bras de fixation du cadre tout en le maintenant.
- Le verrouillage et le réglage sont faciles et confortables grâce au bouton de serrage à hauteur de toit.
- Les sangles à attache rapide s'adaptent à toutes les dimensions de roues et assurent un maintien parfait des roues.
- Système de montage pratique pour la fixation rapide sur les barres de toit carrées ou profillées (adaptateurs T-track inclus).
- Design léger et élégant en aluminium.
- Peut se monter aisément à gauche ou à droite du toit.
- Verrouillage du vélo sur le porte-vélo et du porte-vélo sur les barres de toit.
- Accepte les cadres de vélo de 100 mm maximum.
- Peut transporter des vélos d'un poids maximum de 20 kg.

Auto-réglable
Lorsque vous installez le vélo sur le rail en aluminium, il se positionne automatiquement dans le bras de fixation du cadre vertical.



Bouton de serrage
Réglez et verrouillez à l'aide du bouton de serrage placé à hauteur de toit pour un usage plus pratique.

Bras de fixation du cadre
Le vélo est stable et correctement maintenu lorsque le bras de fixation du cadre est ajusté.

Sangles à ouverture rapide
Maintiennent les roues en place en toute sécurité. Réglables en fonction des dimensions des roues.

Thule OutRide

– facile, professionnel et élégant

Thule OutRide 561

- Système d'encliquetage facile à régler pour tous les types de fourches.
- Convient également aux vélos dotés de freins à disque.
- Sangles réglables à attache rapide pour la roue arrière pour toutes dimensions de roues.
- Adaptateur intégré pour fourches avec axes de 20 mm.
- Conception en aluminium pour un poids réduit.
- Montage rapide et aisé, sans pièces détachées.
- Verrouillable : verrouille le vélo sur le porte-vélo et le porte-vélos sur les barres de toit.
- Système de montage pratique pour la fixation rapide sur les barres de toit carrées ou profilées (adaptateurs T-track inclus).

Sangles à attache rapide
Maintiennent la roue arrière en place en toute sécurité. Réglables en fonction des dimensions des roues.

Système d'encliquetage
Attache rapide pour tous les types de fourches.

Adaptateur intégré
Pour Thule OutRide – pour vélos avec axes de 20 mm.

Éléments à ajouter à votre porte-vélos

Porte-roue Thule 545-2
Nouveau support réadapté pour la roue avant avec axe normal. Convient également aux roues avec freins à disque. Accessoire idéal pour Thule OutRide. Rabattement possible lorsqu'il n'est pas utilisé. Convient aux barres de toit carrées et profilées.

Housse de protection de roue Thule 563 XL
Housse de protection et de transport de haute qualité, avec rembourrage spécial, pour roue de vélo. Petite poche intérieure pour outils, etc. Poignée de transport en nylon robuste. Accessoire de qualité pour Thule OutRide. Pour des diamètres de roues jusqu'à 29"/ 74 cm.

Adaptateur 561-1
Pour Thule OutRide – pour vélos avec axes de 15 mm.

NEW

Thule FreeRide

– moderne, dynamique et fonctionnel.

Thule FreeRide 532

- Nouveau design dynamique à base de tubes cintrés.
- Nouvelle couleur titane exclusive.
- Nouveau maintien de roues pour un chargement plus facile.
- Bras de fixation du cadre à verrouillage rapide, s'adaptant à la plupart des cadres de 80 mm maximum.
- Verrouillage du vélo sur le porte-vélo et du porte-vélo sur les barres de toit.
- Sangles réglables à attache rapide pour toutes dimensions de roues.
- Système de montage pratique pour la fixation rapide sur les barres de toit carrées et profilées.
- En option : Adaptateur T-track 889-2 pour le montage dans la rainure T-track des barres profilées.



Sangles à attache rapide
Maintiennent les roues en place en toute sécurité. Réglables en fonction des dimensions des roues.



Bras de fixation du cadre
Bras de fixation du cadre à verrouillage rapide s'adaptant à la plupart des dimensions de cadre.

Éléments à ajouter à votre porte-vélos

Porte-vélos mural Thule 9771
Pour le rangement fonctionnel des vélos et porte-vélos de voiture. Capacité de chargement de 40 kg.

Thule BikeCase 836
Conçu pour un vélo de course ou un VTT. Contient : 2 feuilles de mousse, 1 protection en plastique, 1 fourre-tout, 1 sac à outils, 1 emballage pour chaîne/chambre à air.

Dimensions intérieures (cm) : 114 x 74 x 24.
Dimensions extérieures (cm) : 119 x 77 x 26.

Système « One Key » de Thule
Ne vous encombrez plus de plusieurs clés et passez au « One Key System » de Thule pour n'utiliser qu'une seule clé pour tous les produits Thule.

Porte-vélos sur boule d'attelage

NEW

Thule EuroClassic G6 LED

– découvrez l'exclusivité de notre porte-vélo stable et extensible.

- Les feux arrière LED exclusifs, associés à un design intemporel, confèrent à ce porte-vélo une apparence d'exception.
- Supporte jusqu'à 25 kg par vélo, permettant ainsi le transport des vélos électriques.
- Sangles à serrage rapide équipées de boucles micro-clip pour fixer les roues sans encombre.
- Nouvelle poignée de serrage nécessitant une faible force de serrage avec une seule main, tout en assurant une grande stabilité.
- Nouvelle pédale de basculement permettant un accès facile au coffre. Un dispositif de butée intégré empêche les vélos de toucher le sol.
- Le grand angle de basculement permet l'ouverture des hayons les plus grands (tel que celui du Volkswagen Type 5) – même lorsque quatre vélos sont fixés !
- Bras de fixation de cadres amovibles et facilement manœuvrables, équipés d'un système de fixation rapide pour un chargement sans encombre.
- Verrouillage du porte-vélo sur la boule d'attelage et des vélos sur le porte-vélo.
- Des maintiens de roues larges et espacés permettent le transport de vélos plus robustes, équipés de jantes larges.
- Adapté à tous types de vélo et toutes tailles de roues.
- Augmentez la capacité de votre modèle G6 d'une place grâce à l'adaptateur Thule EuroClassic G6 9281. Adapté à tous types de vélo et toutes tailles de roues.
- En option : adaptateur Thule Off-Road 9042 pour les véhicules disposant d'une roue de secours fixée sur le hayon (prend la place d'un vélo).
- En option : Rampe de chargement Thule 9152 pour un chargement facile des vélos.

Chargement facile

Basculable
Bascule très largement pour faciliter l'ouverture des hayons les plus grands. Un mécanisme de butée intégré empêche les vélos de toucher le sol.

Pédale de basculement
Une pédale pratique qui épargne votre dos et vous évite de vous salir les mains.

Bras de fixation de cadre unique amovible
Permet de fixer les cadres des vélos rapidement. Super pratique, notamment lorsque vous chargez plusieurs vélos.

Fixation intelligente sur boule d'attelage
La poignée ergonomique permet de fixer fermement d'une seule main et sans effort le porte-vélos.

Rampe de chargement
Une rampe amovible et pratique vous permet de charger et décharger les vélos en toute simplicité.

Feux arrière LED innovants
Feux arrière LED innovants et exclusifs, faisant appel à la technologie la plus récente.



Thule EuroWay G2

– porte-vélos de qualité, compact, élégant et léger

Thule EuroWay G2 921/923

- Design intemporel et élégant.
- Grâce à l'aluminium et quelques autres matériaux légers très résistants, il pèse seulement 12,3 kg (pour 2 vélos).
- Sangles à serrage rapide équipées de boucle micro-clip pour fixer les roues plus confortablement.
- Poignée de serrage ergonomique pour une fixation sans effort et d'une seule main.
- Pédale de basculement pratique pour accéder facilement au coffre avec les vélos sur le porte-vélos.
- Bras de fixation de cadre amovibles et faciles à déplacer avec système de montage rapide pour un chargement plus confortable.
- Porte-vélos verrouillable sur la boule d'attelage et vélos verrouillables sur le porte-vélos.
- Portes-roues et feux extensibles / déplaçables pour transporter les vélos avec un large débattement.
- Plus grande distance entre chaque vélo.
- Le grand angle de basculement permet d'ouvrir les plus grands hayons arrières.
- Se replie aisément pour simplifier le rangement à plat, rentre dans la plupart des coffres.
- Convient à tous types de vélos et de dimensions de roues.
- Adaptateur optionnel Thule Off-Road 9202 pour les voitures avec roue de secours sur la porte arrière (prend une place de vélo).
- La Thule Loading Ramp 9151 en option facilite considérablement le chargement des vélos.

Basculable
Permet une inclinaison grand angle afin de faciliter l'ouverture des hayons les plus grands. Un dispositif de butée intégré empêche les vélos de toucher le sol.

Pédale de basculement
Une pédale pratique qui épargne votre dos et vous évite de vous salir les mains.

Bras de fixation de cadre amovible
Permet la fixation rapide et facile des cadres de vélos, en particulier avec plusieurs vélos.

Fixation intelligente sur la boule d'attelage
La poignée ergonomique permet de fixer fermement d'une seule main le porte-vélos avec une grande stabilité.



Rampe de chargement
Une rampe amovible et pratique vous permet de charger et décharger les vélos en toute simplicité.

Thule EuroRide

– porte-vélos compact, basculable et stable

Thule EuroRide 941/943

- Une poignée de montage rapide permet la fixation du porte-vélos à la boule d'attelage en quelques tours.
- Facilement basculable pour un accès facile au coffre.
- Verrouillage du porte-vélo et des vélos en option avec accessoire 526/527.
- Maintien des roues amovibles avec des sangles souples.
- Bras de fixation de cadre stables pour les cadres de 70 mm maximum.
- Se plie facilement pour être rangé dans la plupart des coffres.
- Disponible en deux tailles :
  – Thule EuroRide 941 pour deux vélos.
  – Thule EuroRide 943 pour trois vélos.



Thule EuroPower

– spécialement conçu pour les vélos lourds, électriques ou de descente

Thule EuroPower 916

- Porte-vélos pour montage sur boule d'attelage très solide et très stable.
- Fixation sur la boule d'attelage par fermeture d'un levier en un seul mouvement et d'une seule main.
- Convient à tous types de vélos et de dimensions de roues.
- Repliable pour simplifier la manipulation et le rangement.
- Parfait pour les vélos lourds comme les vélos électriques, les pédalecs et les vélos de descente.
- Fonction de basculement déclenchée avec le pied pour un accès pratique au coffre.
- Bras de fixation de cadre amovibles et faciles à déplacer pour un chargement plus aisé des vélos.
- Verrouillable : verrouille le vélo sur le porte-vélos et le porte-vélos sur la boule d'attelage.
- Peut transporter jusqu'à 2 vélos. (2x30 kg)
- Distance accrue entre les porte-roues pour un espace plus grand entre les vélos.
- La Thule Loading Ramp 9152 en option facilite considérablement le chargement des vélos.

Thule RideOn

– porte-vélos basculable, stable et économique

Thule RideOn 9502/9503

- Fixation pratique s'adaptant sur la plupart des boules d'attelage.
- Basculable avec les vélos en place, pour un accès pratique au coffre arrière.
- Des sangles robustes maintiennent les vélos bien en place.
- Feux arrière inclus pour une sécurité accrue tout en respectant les exigences légales.
- Existe en deux versions :
  Thule RideOn 9502 pour deux vélos.
  Thule RideOn 9503 pour trois vélos.

Fixation pratique sur boule d'attelage
La fixation se fait simplement sur la boule d'attelage en abaissant l'arceau.



Rampe de chargement Europower 9151
Rampe amovible pratique pour faciliter le chargement et le déchargement de vos vélos.

Fonction de basculement déclenchée avec le pied
Fonction de basculement simple commandée au pied pour un accès rapide et pratique au coffre.

Basculable
Pour un accès pratique au coffre. Un mécanisme de butée empêche les vélos de toucher le sol.

Thule HangOn

– porte-vélos sur boule d'attelage très pratique avec système de fixation stable

Basculable
Accès pratique au coffre lorsque le porte-vélos est basculé.

Thule HangOn 972/974/9708

- Fixation résistante ne nécessitant aucun préréglage préalable.
- Pliage à plat pour un rangement aisé.
- Supports de cadre en caoutchouc souple pour protéger les vélos.
- Sangles et réflecteurs inclus au profit d'une sécurité accrue.
- Conçu pour fixer la plaque de signalisation électrique 976 avec l'adaptateur 9761 (sauf sur le 9708).
- 972/9708 basculable avec les vélos en place, pour accéder au coffre arrière.
- Pour tous types de vélos et de dimensions de roues.
- Hauteur de chargement très accessible.
- Disponible en trois versions :
  972 et 974 pour trois vélos.
  9708 pour quatre vélos.





Thule BoltOn 9705

- Fixation du porte-vélos sur la voiture au moyen des boulons et écrous existants – retrait facile grâce au système d'attache boulonné.
- Basculable avec les vélos en place, pour un accès aisé au coffre arrière.
- Pour tous types de vélos et de dimensions de roues.
- La boule d'attelage reste libre pour accrocher une caravane ou une remorque lorsque le porte-vélos est monté.
- Transporte 4 vélos à une hauteur pratique du sol.
- La plaque de signalisation électrique 976 peut être fixée par des sangles, si les feux de la voitures sont cachés.

Thule Xpress 970

- Convient à la plupart des dimensions de cadre.
- Supports de cadre en caoutchouc souple pour protéger les vélos.
- Pré-assemblé avec sangles et réflecteurs pour une sécurité accrue.
- Conçu pour fixer la plaque de signalisation électrique 976 avec l'adaptateur 9761.
- Pliage à plat pour un rangement aisé.
- Pour le transport de deux vélos.

Thule EuroClick G2

– pas d'attelage sur votre voiture hybride ou compacte ? Pas de problème !

Thule EuroClick G2 919

- Compatible avec les système de boule d'attelage amovibles de Thule.
- Pliage facile pour un rangement aisé.
- Verrouillage sur la voiture.
- Porte-vélo amovible pour un chargement facile.
- Peut transporter jusqu'à deux vélos.
- Fonction de basculement astucieuse avec commande au pied pour un accès pratique au coffre, même avec les vélos chargés.
- Sangles de roue avec boucles de serrage à micro-clip pour une fixation confortable, rapide et sûre des vélos.
- Pour la liste de recommandations des véhicules, consultez le Guide d'achat Thule ou rendez-vous sur le site www.thule.com.

Ce porte-vélo innovant (basé sur le Thule EuroWay G2) comprend deux éléments :

1. Une traverse avec fixation pour le véhicule, comprenant un Kit de câblage électrique avec connecteur 13 broches (à faire installer en atelier)
2. Un porte-vélo Thule EuroClick G2 919 équipé d'un montage sur boule d'attelage qui s'adapte à la fixation de la traverse.

Une solution idéale pour les véhicules non autorisés à tracter des attelages, ainsi que les véhicules hybrides/écologiques, tels que : Toyota Prius, Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, Citroën C1, etc. Ces véhicules, dits « non tractants », ne sont pas autorisés à tracter de remorque ou de caravane. Le Thule EuroClick G2 peut également être utilisé sur d'autres véhicules équipés d'un système amovible Thule.

Éléments à ajouter à votre porte-vélos



Troisième feu stop 9902
Accessoire à monter sur le véhicule lorsque la charge et le porte-vélos masquent les feux arrière. Spécialement conçu pour être installé sur les produits Thule montés à l'arrière ou le cadre d'un vélo.

Molette Thule verrouillable 526/527
Accessoire pour les porte-vélos montés à l'arrière. Verrouille le bras de fixation du cadre. Réf. art. 526, pack de 2. Réf. art. 527, pack de 4.

Plaque d'immatriculation Thule 9762
Plaque vierge pour fixer le support de plaque d'immatriculation du porte-vélos dans les pays où il est interdit de retirer les plaques du véhicule. Écriture à la main ou pose d'autocollants.

Adaptateur pour cadre de vélo Thule 981/982
Simplifie la fixation des vélos de cadre non standard, des vélos pour femmes et des BMX. Adaptateur 981 pour les porte-vélos avec crochets et adaptateur 982 pour les porte-vélos avec installation sur une plate-forme.

Adaptateur pour roue Thule 9772
Protection spéciale pour vélos de route et VTT. À placer entre la sangle et la jante. Protège les jantes des VTT et permet de fixer correctement les roues des vélos de route.

Câble antivol Thule 538
Câble de 180 cm sous gaine plastique pour verrouiller presque tout. Antivol intégré.



Adaptateur Thule 9906
Si le véhicule est équipé d'une prise électrique à 7 broches, cet adaptateur la convertit et permet d'adapter les produits Thule à 13 broches.



Adaptateur Thule 9907
Si le véhicule est équipé d'une prise électrique à 13 broches, cet adaptateur la convertit et permet d'adapter les produits Thule à 7 broches.

Plaque de signalisation électrique Thule 976
Remplace les principaux feux arrière de votre voiture. Montage facile avec l'adaptateur 9761 (Thule HangOn et Thule Xpress) ou au moyen de sangles (Thule BoltOn).

Antivol Thule 957
Pour le verrouillage du Thule HangOn et du RideOn sur la boule d'attelage.

Système « One Key » de Thule
Ne vous encombrez plus de plusieurs clés et passez au « One Key System » de Thule pour n'utiliser qu'une seule clé pour tous les produits Thule.

Porte-vélos sur hayon

Thule BackPac 973

– porte-vélos extensible pour fixation réhaussée sur le hayon arrière

- Position haute pour la visibilité des feux arrière et de la plaque minéralogique.
- Bras de fixation amovibles et faciles à régler.
- Kit spécial permettant une fixation parfaite sur différents modèles de véhicule.
- Pour deux vélos en version standard et trois ou quatre vélos avec un adaptateur.
- Pliage à plat pour un rangement et une manipulation aisés.
- On peut souvent réutiliser son porte-vélo même si on change de voiture (avec éventuellement un nouveau kit).
- Supports de roues extensibles.
- Tous les éléments en contact avec la voiture et les vélos sont protégés par un revêtement en caoutchouc.
- Thule Lock 567 verrouille les vélos au porte-vélos et le porte-vélos au véhicule
- Pour la liste de recommandations des véhicules, consultez le Guide d'Achat Thule ou rendez-vous sur le site www.thule.com.

Position haute
Pour la visibilité des feux arrière et de la plaque minéralogique.

Bras de fixation de cadre unique et amovible
Permet de fixer les cadres des vélos en toute simplicité, notamment lorsque vous chargez plusieurs vélos.

Sangles à attache rapide
Maintiennent les roues en place en toute sécurité. Réglables en fonction des dimensions des roues.

Améliorez la capacité et la souplesse de votre BackPac 973

Vous devez transporter un ou deux vélos supplémentaires ? Ajoutez l'adaptateur 973-23 ou 973-24
Avec l'adaptateur 973-23, la capacité du Thule BackPac passe de deux à trois vélos et avec l'adaptateur 973-24, elle passe de trois à quatre vélos.

Thule BackUp 900
Thule BackUp est un coffre solide qui apporte à la voiture un espace supplémentaire de 420 litres. Idéal à installer sur Thule Easy base et sur Thule BackPac.

Thule ClipOn High

– porte-vélos rapide à monter et à replier

Thule ClipOn High 9105/9106

- Montage facile sur le hayon arrière grâce à un système d'enclicquetage unique. Mécanisme de verrouillage breveté.
- La position haute laisse les feux arrières et la plaque minéralogique visibles pour la majeure partie des voitures.
- Supports de cadre en caoutchouc.
- Tous les éléments en contact avec la voiture sont protégés par un revêtement en caoutchouc.
- Sangles à attache rapide réglables pour maintenir fermement les roues en place.
- Se replie rapidement pour simplifier le rangement.
- Peut transporter jusqu'à deux vélos.
- Supports de roues extensibles.
- Un revêtement en caoutchouc et en partie en caoutchouc mousse protège la voiture.
- Vélos verrouillables au porte-vélos.
- Consultez le Guide d'achat Thule pour la liste de recommandations selon les voitures.

Système de montage par encliquetage
Vous pouvez très facilement fixer et verrouiller le porte-vélos sur le hayon arrière.

Repliable
Se replie rapidement pour simplifier le rangement.



Thule ClipOn

– porte-vélos encliquetable, parfait pour les voitures familiales et les breaks

Thule ClipOn 9103/9104

- Montage facile sur le hayon arrière grâce à un système d'attache unique.
- Tous les éléments en contact avec la voiture et les vélos sont protégés par un revêtement en caoutchouc.
- Sangles à attache rapide réglables pour maintenir fermement les roues en place.
- Se replie aisément pour simplifier le rangement.
- Peut transporter jusqu'à trois vélos.
- Pour la liste de recommandations des véhicules, consultez le Guide d'Achat Thule ou rendez-vous sur le site www.thule.com.
- Possibilité d'attacher la plaque de signalisation électrique 976.

Thule FreeWay

– porte-vélos pour montage sur le hayon jusqu'à trois vélos

Thule Freeway 968

- Montage facile sur le hayon arrière.
- La position haute laisse les feux arrières et la plaque minéralogique visibles pour la majeure partie des voitures.
- Tous les éléments en contact avec la voiture et les vélos sont protégés par un revêtement en caoutchouc.
- Peut transporter jusqu'à trois vélos.
- Consultez le Guide d'achat Thule pour la liste de recommandations selon les voitures.
- Possibilité de fixer la plaque de signalisation électrique Thule Lightboard 976.

Thule InDoor

Thule InDoor 592

- La façon la plus sûre de transporter des vélos à l'intérieur de votre voiture.
- Sur certains véhicules, la capacité de chargement peut être augmentée pour transporter jusqu'à trois vélos grâce à l'adaptateur Thule Indoor 593.
- Consultez le Guide d'achat Thule pour la liste de recommandations selon les voitures.

Portes-vélos sur le toit

Nom	Thule ProRide 591	Thule FreeRide 532	Thule OutRide 561
Nombre max. de vélos	1	1	1
Capacité de chargement (kg)	20	17	17
Montage du vélo	Cadre/roue	Cadre/roue	Fourche AV/roue AR
Convient aux cadres de dimension (mm)	ø jusqu'à 100*	ø 22-70*	Toutes
Convient aux roues de dimension	Toutes	Toutes	Toutes
Bras de fixation auto réglable	•		
Sangles à attache rapide réglables pour roues	•	•	•
Verrouille les vélos sur le porte-vélos	•	•	•
Verrouille le porte-vélos sur les barres de toit	•	•	•
Montage à droite ou à gauche	•	•	•
Convient aux barres profilées Thule	•	•	•
Convient aux barres carrées	•	•	•
Adaptateur pour T-track (20x20mm)[1]	Fourni	889-2	Fourni
Adaptateur pour T-track (30x23mm)[1]	889-1	889-3	889-3
Agréé TÜV	•	•	•
Conforme à la réglementation City Crash	•	•	•
Divers	Aluminium. Très facile à monter. *Cadre rond 22-80 mm, cadre ovale, 80x100 mm.	* Cadre ovale, 65 x 80 mm maxi.	Aluminium. Convient aux vélos avec freins à disque. Adaptateur intégré pour fourches avec axes de 20 mm inclus.

Porte-vélos sur boule d'attelage

Nom	Thule EuroClassic G6 LED		Thule EuroPower	Thule EuroWay G2		Thule EuroRide	
	928	929	916	921	923	941	943
Nombre max. de vélos	2 (3 avec adaptateur 9281)	3 (4 avec adaptateur 9281)	2	2	3	2	3
Capacité de chargement (kg)	51	60	60	46	51	36	45
Poids maxi par vélo (kg)	25	25	30	24	24	20	20
Distance entre les roues (cm)	20	20	25	19	19	17	17
Utilisable avec rampe de chargement 9152	•	•	•	•	•		
Dimensions (cm)	137x48	137x65	118x63	102 x 55	102 x 73	105x58	105x75
Poids (kg)	16	19	18	12	15	14	16
Convient aux cadres de dimension (mm)	22-80	22-80	22-80	22-80	22-80	20-70	
Montage des roues sur supports réglables	Boucles à micro-clip		Sangle à attache rapide	Boucles à micro-clip		Sangle à attache rapide	
Bras de fixation de cadre amovibles	•	•	•	•	•		
Verrouille les vélos sur le porte-vélos	•	•	•	•	•	Accessoire 526/527	
Verrouille le porte-vélos sur la voiture	•	•	•	•	•	•	•
Fonction de basculement, avec vélos	Pédale		Pédale	Pédale		Opération manuelle	
Convient aux voitures avec roue de secours arrière	Adaptateur de roue de secours 9042		Adaptateur de roue de secours 9042	Adaptateur de roue de secours 9202			
Feux arrière	LED		•	•	•	•	•
Prise d'alimentation	13 broches (7 avec adaptateur 9906)		7 broches (13 avec adaptateur 9907)	7 broches (13 avec adaptateur 9907)		7 broches (13 avec adaptateur 9907)	
Agréé TÜV/euroBe	•	•					
Conforme à la réglementation City Crash	•	•	•	•	•	•	•
Divers	Troisième feu stop 9902 disponible. * Poids max. par vélo de 15 kg pour l'adaptateur 9281						

Portes-vélos sur le hayon

Nom	Thule BackPac	Thule ClipOn High		Thule ClipOn		Thule FreeWay	Thule Indoor
	973	9105	9106	9103	9104	968	592
Nombre max. de vélos	2 (3 avec adaptateur 973-23, 4 avec 973-23+973-24)	2	2	3	3	3	2 (3 avec adaptateur 593)
Capacité de chargement (kg)	60	30	30	45	45	45	
Poids (kg)	14	10	11	7	8,5	6	
Montage du porte-vélos	avec kit personnalisé	Système de montage par encliquetage		Système de montage par encliquetage		Sangle à attache réglable	A l'intérieur du véhicule
Convient aux cadres de dimensions (mm)	22-80	22-80		Tous		Tous	Tous
Convient aux roues de dimensions	Toutes	Toutes		Toutes		Toutes	Toutes
Support de cadre avec protection en caoutchouc	•	•	•	•	•	•	
Bras de fixation de cadre amovibles	•	•	•				
Montage des roues sur supports réglables	Sangles	Sangles à attache rapide					
Verrouille les vélos sur le porte-vélos	•	•	•	Accessoire 538		Accessoire 538	
Verrouille le porte-vélos sur la voiture	Accessoire 567						
Accès au coffre avec le porte-vélos et les vélos en place	•	•	•	•	•	•	•
Agréé TÜV	•	•	•				•
Divers	Les feux arrière ou la plaque d'immatriculation ne sont pas masqués.	Les feux arrière ou la plaque d'immatriculation ne sont pas masqués. Troisième feu de stop 9902 disponible.		Facile à monter grâce à la flexibilité du serrage. Sangle robuste de fixation des vélos incluse.		Sangle robuste de fixation des vélos incluse. Convient également aux berlines.	Aluminium. Pour montage à l'intérieur du véhicule.

Consultez le Guide d'achat Thule pour plus de détails sur la compatibilité avec les différents modèles de voitures.

Thule RideOn		Thule EuroClick G2	Thule HangOn			Thule BoltOn	Thule Xpress
9502	9503	919	972	9708	974	9705	970
2	3	2	3	4	3	4	2
30	45	40	45	60	45	60	30
17	17	20					
15	15	19					
		•					
105x55	105x75	102 x 55	47x54	47x64	47x54	47x64	50x54
9	12	17	6,5	10	6	8	4
Toutes		22-80	Toutes	Toutes	Toutes	Toutes	Toutes
Sangles réglables		Boucles à micro-clip					
		•					
Accessoire 538		•	Accessoire 538			Accessoire 538	Accessoire 538
Accessoire 957		•	Accessoire 957			Accessoire 526	Avec cadenas
Opération manuelle		Pédale	Opération manuelle			Opération manuelle	
		Avec roue de secours Adaptateur 9202					
•	•	•	Accessoire 976			Accessoire 976	Accessoire 976
7 broches (13 avec adaptateur 9907)		13 broches (7 broches avec adaptateur 9906)					
		•					
•	•	•	•	•	•	•	•
		À associer au kit Traverse. Reportez-vous au Guide Thule 2011.	Adaptateur 9761 requis pour fixer la plaque de signalisation électrique 976 sur 972 et 974.			La plaque de fixation 958 permet de monter le porte vélos sur une autre voiture.	Sangles de fixation des vélos incluses.

Faites le grand saut

L'eau possède le pouvoir particulier de nous réduire au silence complet à sa simple vue. Certains parlent d'instinct primal, d'autres de pouvoir mystique. Chacun sa version. Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est que l'eau devient nettement plus amusante lorsqu'on s'y lance en kayak ! Que vous préfériez glisser en silence dans des criques sauvages ou défier Poséidon sur la côte nord-ouest d'Aruba, nos systèmes de porte-kayaks ultra sécurisés vous permettront de déplacer votre équipement en toute simplicité et avec style, et de réserver votre adrénaline pour vos virées aquatiques.

Water

Quel que soit votre type de navigation, nous vous aidons à transporter votre matériel en toute sécurité. Du kayak au canoë, de la planche de surf au wakeboard, nos systèmes de portage ingénieux vous permettent d'économiser vos forces avant de vous jeter dans une bataille contre les éléments.

Technologie & fonctions

Boucles rembourrées
Protection en caoutchouc autour de la boucle de la sangle pour protéger le kayak et la voiture pendant le chargement et le transport.

Basculable
Le Hull-a-Port Pro 837 se rabat sur les barres de toit lorsqu'il n'est pas utilisé afin de réduire la résistance au vent et l'encombrement.

Hydroglide
Les supports arrière du porte-kayak Hydroglide sont recouverts d'un feutre afin de permettre un chargement plus facile.

Ajouts

Thule Multi-Purpose Carrier 855
Le porte-accessoires polyvalent Thule Multi-Purpose Carrier 855 peut transporter jusqu'à trois rames, pagaies etc.

Thule Quick Draw 838
Idéal pour fixer l'avant et l'arrière de l'embarcation. Fixez le Thule Quick Draw à votre voiture et à l'embarcation, serrez et c'est parti. Vendu par lots de deux.



Thule Boxlift 571
Avec Thule Boxlift 571, vous hissez tout simplement votre coffre de toit au plafond du garage. Et cela fonctionne tout aussi bien pour les kayaks et les planches de surf.

Enrouleur de sangles Thule
Cet accessoire astucieux vous aide à ranger vos sangles qui ainsi restent propres et démêlées. Une sangle solide avec une force de tension de 300 kg est incluse.
Réf. 521-1,
Enrouleur de sangles avec sangle de 275 cm
Réf. 522-1,
Enrouleur de sangles avec sangle de 400 cm

Protections pour planche à voile Thule 5603
Manchons de protection en mousse recouverte d'une housse vinyle, pour planches ou embarcations légères. Excellente protection pour le transport de plusieurs planches.

Sangles Thule
Sangles Thule robustes et réglables pour un transport en toute sécurité, force de tension 300 kg.
Réf. 521, 1 x 275 cm
Réf. 524, 2 x 275 cm
Réf. 522, 1 x 400 cm
Réf. 523, 2 x 400 cm
Réf. 551, 2 x 600 cm

Thule Hull-a-Port Pro

Le Thule Hull-a-Port Pro est un porte-kayak unique et facile à monter. Son concept intelligent de rangement incliné vous permet de charger plus d'équipement. Et grâce à son système pliable, vous n'aurez pas à le démonter avant de rentrer la voiture au garage. Il est en outre équipé de sangles robustes afin de bien assurer votre kayak, ainsi que de patins feutrés qui le protégeront intégralement.

Thule Hull-a-Port Pro 837 / Hull-a-Port 835-1

- Se replie au niveau de la barre de toit de sorte que son démontage n'est pas nécessaire pour ranger la voiture au garage (Hull-a-Port Pro 837).
- Conception stable visant à économiser l'espace.
- Protections renforcées d'une couche de feutre épaisse pour protéger la coque.
- Sangles robustes maintenant fermement le kayak en place.
- Protection en caoutchouc autour de la boucle de la sangle pour protéger le kayak et la voiture pendant le chargement et le transport.
- Système de montage facile.
- Adapté au transport de kayaks pour un poids de 45 kilos maximum.

Tampons protecteurs
Cales renforcées d'une couche de feutre épaisse pour protéger la coque.



Basculable
Le Hull-a-Port Pro 837 se rabat sur les barres de toit lorsqu'il n'est pas utilisé afin de réduire la résistance au vent et l'encombrement.

Emportez vos kayaks, canoës, planches et autres équipements au bord de l'eau

Porte-kayak Thule 874

- Épouse parfaitement la forme de la coque.
- Équipé de quatre cales réglables en caoutchouc souple maintenant fermement le kayak durant le transport.
- Sangles robustes maintenant fermement le kayak en place.
- Protection en caoutchouc autour de la boucle de la sangle pour protéger le kayak et la voiture pendant le chargement et le transport.
- Adapté aux barres carrées et profilées.

Thule Hydroglide 873

- Chargement aisé par une seule personne
- Supports recouverts de feutre pour faciliter le chargement. Faites simplement glisser le kayak sur le toit de la voiture.
- Sangles robustes et cales réglables en caoutchouc maintenant fermement le kayak en place.
- Adapté aux barres carrées et profilées.

Support de kayak Thule 520-1

- Capacité : 1–2 kayaks.
- Sangle de dimensions 2 x 275 cm incluse.
- Protection de boucle en polypropylène.
- Permet également le transport de petites embarcations et de planches de surf.
- Adapté aux barres carrées et profilées.

Porte-Canoé Thule 579

- Conçu pour les canoës et autres petites embarcations.
- Cales de protection souples.
- Fixation fiable avec les sangles.
- Transporte un canoë ou une petite embarcation.

Porte-surf Thule 832

- Spécialement conçu pour les planches de surf.
- Protection optimale des surfs dans un berceau souple en caoutchouc.
- Fixation fiable avec les sangles.
- Peut transporter jusqu'à deux embarcations légères.

Porte-planche à voile Thule 533/833

- Fixation fiable avec les sangles.
- Permet de transporter une planche à voile et deux mâts.
- 533 à utiliser avec les barres de toit carrées et 833 à utiliser avec les barres de toit profilées.
- Manchons de protection inclus.

Accessoires pour Sports nautiques

Nom	Thule Hull-a-Port Pro	Thule Hull-a-Port	Thule Kayak Carrier	Thule Hydroglide	Thule Kayak Support	Thule Canoe Carrier	Thule Sailboard Carrier		Thule Wave Surf Carrier	Thule Multi-Purpose Carrier
	837	835-1	874	873	520-1	579	533	833	832	855
Capacité de chargement	1 kayak	1 kayak	1 kayak	1 kayak	2 kayaks	1 canoë	Une planche à voile + 2 mâts		1-2 planches de surf	1-3 pagaies
Longueur de la sangle (cm)	2x275	2x275	2x400	2x400	2x275	2x400	2x275	2x275	2x180	2x35
Protection caoutchouc des boucles de serrage	•	•	•	•		•	•	•	•	
Convient à toutes les dimensions de mât							•	•		Jusqu'à 10 cm de diamètre
Convient aux autres embarcations			Planches de surf ou embarcations légères	Planches de surf ou embarcations légères	Planche de surf ou petite embarcation	Embarcation légère	Planches de surf			Mâts, etc..
Verrouillage	Accessoire 538	Accessoire 538	Accessoire 538	Accessoire 538		Accessoire 538	Accessoire 538		Accessoire 538	•
Convient aux barres profilées[1]	•*	•*	•	•	•			•	•*	•*
Convient aux barres carrées	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Agréé TÜV	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Divers		*S'adapte autour des barres et non pas dans la rainure en T.							*S'adapte autour des barres et non pas dans la rainure en T.	*S'adapte autour des barres et non pas dans la rainure en T.

[1] S'applique lors de l'utilisation de barres d'origine Thule. Veuillez consulter votre distributeur Thule avant d'utiliser des barres de toit d'un autre fabricant.

De la neige jusqu'à la taille

Qu'y a-t-il de mieux que de se laisser glisser sur la poudreuse fraîche ? Que ne donneriez-vous pas pour entendre le bruit des skis sur la neige, voir les sapins qui défilent et les inévitables chutes ? Les journées au ski sont des moments merveilleux. Grâce à nos porte-skis durables et élégants, vous pourrez profiter de ces journées dès les premières neiges, en toute sécurité. Le dernier arrivé en bas des pistes paye sa tournée !

Winter

Nos porte-skis sont la définition même du bon sens : faciles à monter, à charger et à décharger, quelle que soit la météo. Surélevée pour éviter d'endommager le toit du véhicule, extensible pour s'adapter aux ajouts de dernière minute et équipée de boutons extra-larges pour vous permettre de garder vos gants, notre gamme Hiver est des plus intelligentes. Grâce à elle, vous réserverez votre énergie pour les pistes.

Technologie & fonctions

Emmenez vos amis
Thule Xtender embarque jusqu'à six paires de skis ou quatre snowboards.

Élégance
Conception élégante et aérodynamique, tout en aluminium (Thule Xtender & Deluxe)

Pas de casse
Un design réhaussé pour empêcher les fixations de rayer le toit de la voiture est prévu sur plusieurs de nos porte-skis.

Large bouton poussoir
Grands boutons-poussoirs pour ouvrir facilement le porte-skis, même si vous portez des gants.

Télescopique
D'un simple geste de la main, le porte-skis coulisse et s'écarte du toit pour que vous puissiez charger et décharger vos skis sans avoir à «escalader» sur le toit de la voiture.

Hauteur supplémentaire
Thule Snowpro Uplifted présente une hauteur supplémentaire de 30 mm, pour transporter des skis avec des fixations plus hautes.

Ajouts

Ensemble Go Pack 8006
Pack de quatre éléments incluant trois Go Pack 8002 et un Go Pack Nose 8001, parfaitement adaptés aux coffres de toit Thule.

« One Key System » de Thule
Vous n'utilisez qu'une seule clé pour tous les produits Thule.

Thule Xtender 739

- Porte-skis coulissant pour une plus grande aisance de chargement et de déchargement.
- Extensible pour plus de facilité de chargement et de déchargement sans devoir « escalader » le toit de la voiture et risquer de salir vos vêtements ou de rayer la voiture.
- Conception élégante et aérodynamique, tout en aluminium.
- Rehaussé pour le transport des skis à fixations hautes, ce qui évite de rayer le toit de la voiture.
- Grands boutons-poussoirs pour ouvrir facilement le porte-skis.
- Pour six paires de skis ou quatre snowboards maximum.

Télescopique
D'un simple geste de la main, le porte-skis coulisse et s'écarte du toit pour que vous puissiez charger et décharger vos skis sans avoir à « escalader » le toit de la voiture.

Large bouton poussoir
Grands boutons-poussoirs pour ouvrir facilement le porte-skis, même si vous portez des gants.

Thule Deluxe 726/727/740

- Conception élégante et aérodynamique, tout en aluminium.
- Réglable en hauteur pour le transport des skis à fixations hautes, ce qui évite de rayer le toit de la voiture.
- Grands boutons-poussoir pour ouvrir facilement le porte-skis.
- Existe en trois tailles pour transporter jusqu'à 6 paires de skis ou 4 snowboards.

Réglable en hauteur
Évite les rayures sur le toit de la voiture causées par les fixations hautes.

521110050 French. La gamme de produits peut différer selon les régions, et les produits peuvent être soumis à modifications sans préavis.
Sous réserve de possibles erreurs ddans le contenu de ce catalogue.
Production : Crispin Porter + Bogusky Europe AB.
Photo : Peer Eriksson, Micke Strinnhed, Pelle Wahlgren.
Copyright 2011 Thule Sweden AB

Thule Sweden AB
Box 69, SE -330 33 Hillerstorp, Sweden.
Tel +46 370-255 00, Fax +46 370-229 08.
www.thule.com

THULE® SWEDEN